

1

## Feltskema til overdrev (inkl. Strandoverdrev) Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn <b>TGF</b>		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør <b>LOV</b>	Dato <b>27/6-23</b>	Starttid <b>10:40</b>
Arealet omfattet af NBL §3 Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Arealet omfattet af HGL §7 Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Hoved-naturtype Arealandel i pct. <b>100</b>	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv <b>3</b>	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig <b>1</b>
Bemærkninger <b>Dok felt i sandbund, det for flodbal. Inde i heg</b>						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper  
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Kalkoverdrev <input checked="" type="checkbox"/>	Surtd overdrev	Tørd overdrev	Habitattyper (angiv kode)
---	----------------	---------------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<b>3</b>
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<b>4</b>
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<b>3</b>
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<b>1</b>
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<b>1</b>
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<b>1</b>
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<b>1</b>

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<b>5</b>
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<b>1</b>

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
<b>Positive strukturer</b>	
p1 Store fritliggende sten, evt højryggede agre	<b>1</b>
p2 Urterig vegetation med mange rosetplanter	<b>3</b>
p3 Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier	<b>3</b>
p4 Nedbidte træer og buske med fodpose	<b>2</b>
<b>Negative strukturer</b>	
n1 Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning	<b>1</b>
n2 Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation	<b>1</b>
n3 Anvendelse af tilskudsfordring	<b>1</b>
n4 Omsået med kulturgræsser/-kløver	<b>1</b>

Hydrologi og kystsikring (for kystnære arealer angiv kategori)				
(1) Ingen kystsikring	(2) Udprægede tegn på zoner og naturlig dynamik	(3) Tydelige tegn på zoner og naturlig dynamik.	(4) Kun svage tegn på zoner og naturlig dynamik.	(5) Ingen tegn på zoner og naturlig dynamik.

Drift/pleje		
Nuværende drift/pleje <b>Græsning med 3 heste</b>		
Trusler		
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type		
Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats		

## Feltskema til overdrev, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativt påvirket areal				
B	Tydeligt påvirket areal			X:	Y:

### Typiske arter fra overdrev

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

agermåne, almindelig (K)	hvene, kryb- ( )	rødknæ (S)		
ahorn ( )	hvidtjørn, almindelig ( )	røllike, almindelig ( )		Kobjælde, rik X
birk, vorte- (S)	hvidtjørn, éngriflet ( )	røn, almindelig (S)		Storknæb, blå X
bladmos (S)	hyld, almindelig ( )	røn, selje- ( )		
blæresmælde ( )	hæg, glansbladet (S#)	rørhvene, bjerg- ( )		
blåbær (NS*)	høgeurt, håret (NS*)	siv, knop- (S)		Hørhøen X
blåhat (*)	høgeurt, smalbladet (NS*)	siv, lyse- (S)	X	
blåmunke (NS*)	hønsetarm, almindelig ( )	skabiose, due- (NK**)		
borst, høst- ( )	hønsetarm, femhannet (*)	skræppe, butbladet (#)		Hawton X
brandbæger, eng- ( )	kamgræs, almindelig (*)	skræppe, kruset (#)		
brombær, fliget (S)	katost, moskus- ( )	skvalderkål (#)		ørsgesad X
brunelle, almindelig (*)	katteskæg (NS*)	slåen ( )		
bunke, bølget (S)	kløkke, liden (NS*)	sneglebælg, humle- (K)		
bunke, mose- (S)	kløver, bugtet (*)	snerle, ager- (K)		versdyntar X
burre, skov- (K*)	kløver, fin ( )	snerre, burre- (#)		
bynke, grå- (#)	kløver, gul ( )	snerre, gul (N*)	X	Hjæde
bynke, mark- ( )	kløver, hare- ( )	snerre, hvid ( )		
bævreasp (S)	kløver, hvid- (#)	snerre, lyng- (NS*)		Timian, smalt X
djævelsbid (NS**)	kløver, rød- ( )	snerre, trenervet (*)		
draphavre (#)	knopnellike (NK**)	star, blågrøn (NK*)		gærdhø skum X
dueurt, glat ( )	knopurt, almindelig (K*)	star, hare- (S*)		
dværgbunke, tidlig (NS*)	knopurt, stor (K*)	star, håret ( )		gærdhø X
dværgløvefod, småfr. (S)	kodriver, hulkravet (K*)	star, pille- (NS*)		
eg, almindelig (S)	kongelys, filtet (K)	star, sand- (NS*)	X	moebiden X
elm, skov- (K)	kongepen, almindelig (S)	star, vår- (N**)		
ene (NS*)	kongepen, plettet (NS**)	stedmoderblomst, alm. (S#)		
engelskgræs, vej- (NS*)	krageklo, mark- (*)	stenbræk, kornet (*)		
eng-rapgræs, s.str. ( )	kransemos, plæne- (S)	stenurt, bidende (N*)	X	
fedtmos, hulbladet (S)	kvik, almindelig (#)	storkenæb, blød (#)		
fladbælg, gul ( )	kællingetand, alm. (N*)	storkenæb, kløftet ( )		
fladbælg, krat- (NS*)	kørvel, vild (#)	svingel, bakke- (N*)		
fladstjerne, græsbladet (S*)	mangeløv, almindelig (S*)	svingel, eng- ( )		
flipkrave (NS*)	mirabel ( )	svingel, fåre- (NS*)	X	
fløjlsgræs (S)	mjødurt, knoldet (NK**)	svingel, rød ( )	X	<b>Bilag IV-arter</b>
frytle, mangleblomstret (S*)	mælkebøtter, vej- (#)	syre, almindelig (S)		Hasselmus
frytle, mark- (NS*)	mælkeurt, almindelig (NS**)	syre, dusk- ( )		Birkemus
fuglegræs, almindelig (S#)	nellike, bakke- (N*)	tandbælg (NS**)		Oder
fugleklo, liden (S)	nellikero, feber- ( )	tidsel, ager- (#)		Enkelt månerude
fyr, skov- (S#)	nælde, stor (#)	tidsel, horse- (#)		Fruesko
gederams (S#)	okseøjle, hvid ( )	tidsel, kær- (S*)		Mygblomst
gedeskæg, eng- ( )	padderok, ager- ( )	tidsel, lav (**)		Vandranke
gul iris (*)	pastinak (K)	timian, bredbladet (NK**)		Liden najade
gulaks, vellugtende (S*)	perikon, kantet ( )	tjærenellike (*)		Gul stenbræk
guldblomme (NS**)	perikon, prikbladet ( )	tormentil (NS**)	X	Grøn buxbaumia
gulerod, vild (K)	pil, krybende (NS*)	torskemund, almindelig ( )	X	Blank seglmos
gydenris, almindelig (S*)	pimpinelle, almindelig (*)	tusindfryd (#)		Stor vandsalamander
gyvel (S#)	potentil, krybende (K)	tørst (S)		Klokkefrø
gøgelilje, bakke- (NS**)	potentil, sølv- ( )	vejbred, glat (#)		Spidssnudet frø
gåsepotentil ( )	rajgræs, almindelig (#)	vejbred, lancet- ( )	X	Springfrø
haremad (K)	råndfrø, hvas (K)	vikke, foder- ( )		Løgrø
hassel (*)	ranunkel, bidende ( )	vikke, muse- (*)	X	Strandtudse
havre, eng- (N**)	ranunkel, knold- (*)	vikke, smalbladet ( )	X	Grønbroget Tudse
hedelyng (NS*)	ranunkel, lav (#)	vikke, tofrøet (#)		Løvrø
hejre, blød ( )	rapgræs, almindelig (#)	viol, hunde- (NS**)		Markfirben
hestegræs, krybende (S)	rapgræs, enårig (#)	viol, marts- ( )		Eremit
hindbær (S#)	rejnfan (#)	ærenpris, læge- (NS*)		Stellas mosskorpion
hjertergræs (**)	rose, blågrøn ( )	ærenpris, mark- ( )		Hedepletvinge
hundegræs ( )	rose, rynket (#)	ærenpris, tveskægget ( )		Sortpletet blåflugl
hundegræs, almindelig ( )	rottehale, eng- ( )			Stor kærguldsmed
hundegræs, almindelig ( )	rottehale, knold- (*)			Grøn kølleguldsmed
hvene, almindelig (S)	rundbælg (N*)			Grøn mosaikguldsmed

N: N-følsom art, K: kalkholdig bund S: sur bund, #: problem-/invasivart, \*: værdifuld art \*\*: særlig værdifuld art

5

# Feltskema til overdrev (inkl. Strandoverdrev)

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn <i>Tal-dok</i>		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør <i>LOH CW</i>	Dato <i>16 23</i>	Starttid	Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3 Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Arealet omfattet af HGL §7 Ja <input type="checkbox"/> Nej		Hoved-naturtype Arealandel i pct.		Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv <i>3</i>	
						Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig <i>III</i>	
Bemærkninger <i>Dokufelt uden for hegn. Lige nord for Paradisdalen.</i>							

**Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper**  
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Kalkoverdrev <input checked="" type="checkbox"/>	Surt overdrev	Tørt overdrev <input checked="" type="checkbox"/>	Habitattyper (angiv kode)
--	---------------	---	---------------------------

**Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)**

Arealandel uden vegetationsdække					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	<i>1</i>
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	<i>5</i>
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	<i>3</i>
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	<i>1</i>
Arealandel med dværgbuske					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	<i>1</i>
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	<i>1</i>
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	<i>1</i>

**Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)**

Arealandel med græsning/høslæt					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	<i>1</i>
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøteskader)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	<i>1</i>

**Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)**

1: Ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet

Positive strukturer	
p1 Store fritliggende sten, evt højryggede agre	<i>1</i>
p2 Urterig vegetation med mange rosetplanter	<i>3</i>
p3 Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier	<i>1 2</i>
p4 Nedbidte træer og buske med fodpose	<i>1</i>
Negative strukturer	
n1 Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning	<i>1</i>
n2 Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation	<i>1</i>
n3 Anvendelse af tilskuds fodring	<i>1</i>
n4 Omsæt med kulturgræsser/-kløver	<i>1</i>

**Hydrologi og kystsikring (for kystnære arealer angiv kategori)**

(1) Ingen kystsikring	(2) Udprægede tegn på zoner og naturlig dynamik	(3) Tydelige tegn på zoner og naturlig dynamik.	(4) Kun svage tegn på zoner og naturlig dynamik.	(5) Ingen tegn på zoner og naturlig dynamik.
-----------------------	---	---	--	--

**Drift/pleje**

Nuværende drift/pleje  
*Ingen græsning.*

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type

Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskuds fodring

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats

## Feltskema til overdrev, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal	100	7		
B	Tydeligt påvirket areal			X:	Y:

### Typiske arter fra overdrev

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

agermåne, almindelig (K)	hvene, kryb- (I)	rødknæ (S)		nikkende ko	X
ahorn (I)	hvidtjørn, almindelig (I)	røllike, almindelig (I)		timian, smal	X
birk, vorte- (S)	hvidtjørn, éngriflet (I)	røn, almindelig (S)			
bladmos (S)	hyld, almindelig (I)	røn, selje- (I)			
blæresmælde (I)	hæg, glansbladet (S#)	rørhvene, bjerg- (I)		sand frø #	X
blåbær (NS*)	høgeurt, håret (NS*)	siv, knop- (S)	X		
blåhat (*)	høgeurt, smalbladet (NS*)	siv, lyse- (S)	X	højelme	X
blåmunke (NS*)	hønsetarm, almindelig (I)	skabiose, due- (NK**)			
borst, høst- (I)	hønsetarm, femhannet (*)	skræppe, butbladet (#)		angelrød	X
brandbæger, eng- (I)	kamgræs, almindelig (*)	skræppe, kruset (#)			
brombær, fliget (S)	katost, moskus- (I)	skvalderkål (#)		rensdyrtav	X
brunelle, almindelig (*)	katteskæg (NS*)	slåen (I)			
bunke, bølget (S)	X klokke, liden (NS*)	sneglebælg, humle- (K)		stenurt	X
bunke, mose- (S)	kløver, bugtet (*)	snerle, ager- (K)			
burre, skov- (K*)	kløver, fin (I)	snerre, burre- (#)			
bynke, grå- (#)	kløver, gul (I)	snerre, gul (N*)	X		
bynke, mark- (I)	X kløver, hare- (I)	snerre, hvid (I)			
bævreasp (S)	kløver, hvid- (#)	snerre, lyng- (NS*)			
djævelsbid (NS**)	kløver, rød- (I)	snerre, trenervet (*)			
draphavre (#)	knopnellike (NK**)	star, blågrøn (NK*)			
dueurt, glat (I)	knopurt, almindelig (K*)	star, hare- (S*)			
dværgbunke, tidlig (NS*)	knopurt, stor (K*)	star, håret (I)			
dværgløvefod, småfr. (S)	kodriver, hulkravet (K*)	star, pille- (NS*)			
eg, almindelig (S)	kongelys, filtet (K)	star, sand- (NS*)	X		
elm, skov- (K)	kongepen, almindelig (S)	star, vår- (N**)	X		
ene (NS*)	kongepen, plettet (NS**)	stedmoderblomst, alm. (S#)			
engelskræs, vej- (NS*)	X kragelko, mark- (*)	stenbræk, kornet (*)			
eng-rapgræs, s.str. (I)	kransemos, plæne- (S)	stenurt, bidende (N*)			
fedtmos, hulbladet (S)	kvik, almindelig (#)	storkenæb, blød (#)			
fladbælg, gul (I)	kællingetand, alm. (N*)	storkenæb, kløftet (I)	blød X		
fladbælg, krat- (NS*)	kørvel, vild (#)	svingel, bakke- (N*)			
fladstjerne, græsbladet (S*)	X mangeløv, almindelig (S*)	svingel, eng- (I)			
flupkrave (NS*)	mirabel (I)	svingel, fåre- (NS*)	X		
fløjsgræs (S)	mjøddurt, knoldet (NK**)	svingel, rød (I)	X	<b>Bilag IV-arter</b>	
frytle, mangleblomstret (S*)	mælkebøtter, vej- (#)	syre, almindelig (S)		Hasselmos	
frytle, mark- (NS*)	X mælkeurt, almindelig (NS**)	syre, dusk- (I)		Birkemos	
fuglegræs, almindelig (S#)	nellike, bakke- (N*)	tandbælg (NS**)		Odder	
fugleklo, liden (S)	nellikerod, feber- (I)	tidsel, ager- (#)		Enkelt månerude	
fyr, skov- (S#)	nælde, stor (#)	tidsel, horse- (#)		Fruesko	
gederams (S#)	okseøjle, hvid (I)	tidsel, kær- (S*)		Mygblomst	
gedeskæg, eng- (I)	padderok, ager- (I)	tidsel, lav (**)		Vandranke	
gul iris (*)	pastinak (K)	timian, bredbladet (NK**)		Liden najade	
gulaks, vellugtende (S*)	X perikon, kantet (I)	tjærenellike (*)		Gul stenbræk	
guldblomme (NS**)	perikon, prikbladet (I)	tormentil (NS**)		Grøn buxbaumia	
gulerod, vild (K)	pil, krybende (NS*)	X torskemund, almindelig (I)		Blank seglmos	
gyldenris, almindelig (S*)	X pimpinelle, almindelig (*)	X tusindfryd (#)		Stor vandsalamander	
gyvel (S#)	potentil, krybende (K)	tørst (S)		Klokkefrø	
gøgeilje, bakke- (NS**)	potentil, sølv- (I)	vejbred, glat (#)		Spidssnudet frø	
gåsepotentil (I)	rajgræs, almindelig (#)	vejbred, lancet- (I)	X	Springfrø	
haremad (K)	randfrø, hvas (K)	vikke, foder- (I)		Løgfrø	
hassel (*)	ranunkel, bidende (I)	vikke, muse- (*)		Strandtudse	
havre, eng- (N**)	ranunkel, knold- (*)	vikke, smalbladet (I)		Grønbroget Tudse	
hedelyng (NS*)	ranunkel, lav (#)	vikke, tofrøet (#)		Løvfrø	
hejre, blød (I)	rapgræs, almindelig (#)	viol, hunde- (NS**)		Markfirben	
hestegræs, krybende (S)	rapgræs, enårig (#)	viol, marts- (I)		Eremit	
hindbær (S#)	rejnfan (#)	ærenpris, læge- (NS*)	X	Stellas mosskorpion	
hjertergræs (**)	rose, blågrøn (I)	ærenpris, mark- (I)		Hedepletvinge	
hundegræs (I)	rose, rynket (#)	ærenpris, tveskægget (I)	X	Sortplettet blåfugl	
hundegræs, almindelig (I)	rottehale, eng- (I)			Stor kærsguldsmed	
hundegræs, almindelig (I)	rottehale, knold- (*)			Grøn kølleuldsmed	
hundegræs, almindelig (I)	rottehale, knold- (*)			Grøn kølleuldsmed	
hvene, almindelig (S)	rundbælg (N*)			Grøn mosaikguldsmed	

N: N-følsom art, K: kalkholdig bund S: sur bund, #: problem-/invasivart, \*: værdifuld art \*\*: særlig værdifuld art